



Iker-iker transzfúziós szindróma – Beutaló

Beutaló intézet

Neve/címe:	Beutaló orvos neve:
Telefonszáma, Fax száma:	Telefonszáma (mobil):

Terhes adatai

Név:	Születési név:
Születés dátuma:	TAJ:
Lakcím:	Telefonszám:

Terhesség adatai

Terhesség kora:	hét	nap	Szülés várható időpontja:			
Recipiens:	Hydrops fetalis	<input type="checkbox"/> van	<input type="checkbox"/> nincs			
Lepény helyzete						
<input type="checkbox"/> mellsőfali	<input type="checkbox"/> hátsófali	<input type="checkbox"/> előlfekvő				
<input type="checkbox"/> jobb oldalfali	<input type="checkbox"/> bal oldalfali	<input type="checkbox"/> fundusi				
Magzatvíz						
	Recipiens	Donor				
Legnagyobb vertikális magzatvízablak:	cm	cm	cm			
Húgyhólyag						
Recipiens	<input type="checkbox"/> dilatált	<input type="checkbox"/> normális				
Donor	<input type="checkbox"/> nem látható	<input type="checkbox"/> kicsi	<input type="checkbox"/> normális			
Doppler ultrahang lelet	Recipiens	Donor				
Arteria umbilicalis - PI						
Végdiastoles áramlás	<input type="checkbox"/> pozitív	<input type="checkbox"/> stop	<input type="checkbox"/> reverz	<input type="checkbox"/> pozitív	<input type="checkbox"/> stop	<input type="checkbox"/> reverz
Ductus venosus (A-hullám)	<input type="checkbox"/> pozitív	<input type="checkbox"/> reverz	<input type="checkbox"/> pozitív	<input type="checkbox"/> reverz		
Cervix						
Hossza:	cm (ultrahanggal mérve)					
Tölcsérképződés:	<input type="checkbox"/> van	<input type="checkbox"/> nincs				
Rizikó						
Fenyegető vetélés, koraszülés tünetei:	<input type="checkbox"/> vannak	<input type="checkbox"/> nincsenek				
Tehermentesítő amniocentézis történt-e?	<input type="checkbox"/> igen	<input type="checkbox"/> nem				

Dátum:

Beutaló orvos aláírása:

Kérjük, a fenti kitöltött nyomtatványt szíveskedjenek elküldeni a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika fax számára (72-536-372), valamint telefonon értesítsék Dr. Vizer Miklóst (30-929-68-20) vagy Dr. Molnár Gábort (30-526-44-99) a beutalásról! Segítségüket köszönjük!